ข้อกำหนดมาตราฐานวัสดุและข้อกำหนดทั่วไป งานสุขาภิบาล

1.มาตราฐานการติดตั้งให้ยึดถือมาตราฐานการเดินท่อภายในอาคารที่
วสท. 1004-16 และมาตราฐานท่อในอาคารที่ วสท. 3004-40
2.มาตราฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตราฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์
3.ท่อประปาเมื่อติดตั้งกับสุขภัณฑ์ต้องมี STOP VALVE
4.ข้อต่อตัวสุดท้ายที่ต่อเข้ากับสุขภัณฑ์หรือก๊อกน้ำให้เป็นข้อต่อ ทองเหลือง
5.ท่อประปา ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5
6.ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5
7.Floor Drain ใช้แบบมีถ้วยดักกลิ่น

รายการประกอบแบบงานไฟฟ้า

1.สายไฟฟ้าวงจรแสงสว่าง สายขนาด 2×1.5 sq.mm.
2.สายจากสวิทช์เข้าดวงโคม สายขนาด 2×1 sq.mm.
3.ปลั๊ก สายขนาด 2×2.5/1.5 sq.mm.
4.สายโทรศัพท์ สาย TIV.0.65 sq.mm.
5.สายอากาศทีวี สาย RG6
7.การต่อสายไฟฟ้าให้ทำได้เฉพาะ สวิทช์ ดวงโคม แผงสวิทช์ ปลั๊ก
หรือ กล่องต่อสายเท่านั้น
8.ในกรณีจำเป็นต้องเดินสายทะลุกำแพง พื้น ผู้รับจ้างต้องใช้ท่อปลอก
(Sleeve PVC) ฝังไว้เป็นทางผ่านสายไฟฟ้า
9.วัสดุและอุกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องประกอบทั้งหมดรวมทั้งการติดตั้ง
ต้องเป็นตามมาตราฐาน
มาตราฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย มาตราฐาน ว.ส.ท.
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
9.วัสดุและอุกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องประกอบทั้งหมดรวมทั้งการติดตั้ง
10.วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ของ ABB,DELIGHT,SQUARE,LOSO หรือเทียบเท่า
11.สายไฟฟ้าใช้ของ BANKOK CABLE,CWT,PHELPS DODGE,THAI-YAZAKI หรือเทียบเท่า
12.สายไฟฟ้าที่เดินในผนังใช้สาย THW เดินในท่อ พีวีซี สีเหลือง
13.สายไฟฟ้าเดินบนฝ้า ใช้สาย THW ในท่อพีวีซี สีเหลือง หรือท่ออ่อน
14.สายไฟฟ้าที่เดินใต้ดิน ใช้สาย NYY เดินในท่อ พีวีซีสีเหลือง

PARACON CONSTRUCTION

โครงการ :
บ้านพักตากอากาศ

เจ้าของ :
นายสุขุม ทับทิมทอง

ที่อยู่ :
บางบัวทอง นนทบุรี

สถาปนิก :
นายยุทธนา ทับทิมทอง สถ.1111

วิศวกร :
นายยุทธนา ทับทิมทอง ภย.1111

เขียนแบบ :
นายยุทธนา ทับทิมทอง

แก้ไขครั้งที่ :

หมายเลขแบบ : SN-01

วันที่เขียน :	จำนวน :
1/9/2551	

ชื่อแบบ :
ข้อกำหนดงานสุขาภิบาล
งานไฟฟ้า

เลขที่ 4/43 หมู่2 ถ.กาญจนาภิเษก
ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทร. 02-985-0706-8
แฟ็กซ์ 02-985-0707 ต่อ 25